

INFO INTERNA Industry sector



Nr:2010/2.4/13 Data: 19.2.10

HMI: IPC

Flat Panel con tastiera disponibile



E' disponibile da subito il nuovo Flat Panel con tastiera e mouse.

Caratteristiche generali

- Display da 12" e 15"
- Robusto contro shock e vibrazioni
- Molto sottile come profondità
- Ampio angolo di visibilità
- Interfacce VGA e DVI-D
- Alimentazione a 24V e 110/220V
- Collegabile fino a 30 metri dal PC
- Porta USB aggiuntiva nella parte posteriore
- Alimentazione AC/DC combinata
- Certificazione navale in preparazione
- Regolazione della luminosità
- Interbloccaggio della tastiera per uso multiplo di pannelli sullo stesso PC

- Posizione di montaggio con inclinazione fino a 70°
- Certificazione ATEX Zona 22 in preparazione

Dati tecnici

Design	Flat Panel monitors, 12" e 15" con tastiera
Graphics	risoluzione 12" : 800 x 600 pixels risoluzione 15" : 1024 x 768 pixels
Cavi	1.8 m (incluso), 3 m, 5 m, 10m, 15m, 20m, 30m (opzionale)
Operator input	Tastiera con: <ul style="list-style-type: none"> • Tasti alfanumerici • Tasterino numerico separato • Tasti di navigazione • Tasti funzione con LED, • Piezo mouse
Interfacce esterne per collegamento al PC	VGA DVI-D USB
Ulteriori interface	USB frontale e posteriore
Alimentazione	24V DC; 20.4 ... 28.8V DC o 100 – 240V AC ; 50/60Hz
Certificazioni	CE, cULus (UL 508)
Certificazione navale	in preparazione
Posizione di montaggio	Fino a +/- 70°
Contenuto della confezione	Flat Panel monitor con tastiera Cavo VGA da 1.8m; cavo USB da 1.8m

Codice d'ordinazione

Prodotto	Codice d'ordinazione
SIMATIC Flat Panel 12" Key Flat Panel monitor with 12" display and function keys	6AV7861-1KB10-1AA0 6AV7861-2KB10-1AA0
SIMATIC Flat Panel 15" Key Flat Panel monitor with 15" display and function keys	

Accessori:

Prodotto	Codice d'ordinazione
Cavo di connessione alla porta grafica del PC: VGA cable, 3m VGA cable, 5m	6AV7860-0AH30-0AA0 6AV7860-0AH50-0AA0
DVI-D cable, 3m DVI-D cable, 5m	6AV7860-0BH30-0AA0 6AV7860-0BH50-0AA0
Cavo USB di collegamento Cable length 3m Cable length 5m	6AV7860-0CH30-0AA0 6AV7860-0CH50-0AA0
Cavo per lunga distanza (comprensivi di cavo DVI-D, modulo ripetitore, e cavo USB/CAT6) 10m 15m 20m 30m	6AV7860-1EX21-0AA1 6AV7860-1EX21-5AA1 6AV7860-1EX22-0AA1 6AV7860-1EX23-0AA1

I nuovi Flat Panel Monitor sono presenti nell' IPC configuratore12.