Rilascio alla vendita **I**ndustrial **F**lat **P**anel V2

28.Ottobre.2019

Sono da oggi rilasciati alla vendita i nuovi monitor a schermo piatto SIMATIC Industrial Flat Panel (IFP) V2. Disponibili con diagonale da 15", 19" e 22" oltre ad un nuovo taglio da 24".
Questa serie è prevista anche in versione PRO, disponibile da Febbraio 2020.

Gli IFP V2 rivoluzionano *in toto* la politica dei monitor “hi-level” della Siemens, accorpando in 4 tagli, tutte le caratteristiche delle numerose serie esistenti fino ad oggi, partendo dalla remotazione fino a 100 metri, al multitouch etc.

Rilascio alla vendita **I**ndustrial **F**lat **P**anel V2

23.Ottobre.2019

Punti di forza dei nuovi prodotti SIMATIC IFP V2:

- Robusti display 16:9 con diagonali da 15", 19", 22" o 24".
- Superficie in vetro antiriflesso con sensore tattile capacitivo integrato.
- Risoluzione Full HD su tutta la serie (1920x1080 pixel).
- Collegamento a tutti i sistemi PC tramite DisplayPort o interfaccia DVI.
- Montaggi “ad anta”, attacco VESA o PRO (febbraio 2020).
- Robusto telaio in alluminio pressofuso.
- 2 x USB 2.0 per il collegamento a mouse, tastiera o flash drive USB.
- Adatto per l'uso H24 in ambienti industriali fino a 50 °C.
- Versione senza logo Siemens.
- Certificazione su tutti i pannelli secondo normativa ATEX / IEC-EX Zona 2/22 e tutte le principali certificazioni marine.

La versione Extended è completamente nuova:

- Distanza dal PC fino a 100 mt.
- Utilizzo di un solo cavo CAT6 a basso costo.
- Disponibile nelle lunghezze standard di 10 m, 15 m, 20 m e 30 m, o per l'autoassemblaggio.
- Trasmissione sia del segnale video che dei segnali provenienti dai dispositivi USB collegati, tramite un cavo ethernet CAT 6.
- Basato sullo standard HDBaseT V2.

Da sottolineare il fatto che, a differenza dei vecchi monitor che usavano un doppio cavo Displayport e Ethernet CAT 6, i nuovi veicolano tutti i dati sul solo cavo CAT 6:



I nuovi monitor IFP V2 andranno, nei prossimi anni, a sostituire tutte le serie di display IFP (tranne IFP Basic e ITC) attualmente in produzione.

Rilascio alla vendita **I**ndustrial **F**lat **P**anel V2

23.Ottobre.2019

Codici e modelli:

Il numero di permutazioni è stato volutamente ridotto, portandolo a 16, queste quelle possibili:

Radice: 6AV7863-XMA0Y-2ZA0

Dove:

X = 5	Display da 15”
X = 6	Display da 19”
X = 4	Display da 22”
X = 7	Display da 24”

Y = 0	Distanza Max 5 mt
Y = 1	Distanza Max 100 mt

Z = A	Brand Frontale Siemens
Z = N	NO Brand sul frontale

Remotaggio:

Per il remotaggio del monitor a distanze superiori di 5 metri è necessario interporre nelle vicinanze del PC lo strumento di conversione da Display Port e VGA a HD BaseT V2 su cavo ethernet CAT 6.

Cod. 6AV7860-3EH00-0AA0

Attenzione non è possibile espandere ulteriormente il cavo con switch/repeater oppure tramite fibra ottica, in quanto, sebbene sia un cavo compatibile, non si tratta di un protocollo ethernet.

Prezzi, tempi di consegna disponibili sul Mall.

Distinti Saluti

Industrial PC Product Manager