



# Info elenco 2024 dei Software del CCMilano

15.12.2023

Con decorrenza 01 gennaio 2024 entrerà in vigore il nuovo elenco dei software gestiti dal CCMilano. Evidenzio che è da ora disponibile anche il pacchetto software WinAC PIDLite e WinAC Servo Lite per CPU S7-1200.

Di seguito vengono raggruppati i prodotti del portafoglio delle soluzioni del PC-based Competence Center di Milano.

**PNT Online xxx:** Fornitura di una MicroSD Card o chiavetta USB con preinstallato il software PNT Online "Permanent network monitor for PROFINET" per SIMATIC IoT2040 o per PC. Il PNT Online per SIMATIC IOT2050 è in fase di completamento, seguirà comunicazione.

**WinAC PIDLite:** Software di Regolazione temperatura per STEP7 e TIA PORTAL per CPU S7-300/400/1200/1500 e per PC-WinAC/1500 Software Controller.

**WinAC Servo Lite:** Software di controllo linee con avvolgitore/svolgitore e controllo di tiro per STEP7 e TIA PORTAL per CPU S7-300/400/1200/1500 e PC-WinAC/1500 Software Controller.

**WinAC WRG:** Software di Regolazione generalizzato per piattaforma STEP7 e TIA PORTAL per CPU S7-300/400/1500 e per PC-WinAC/1500 Software Controller.

**WinAC WRG P.MELT:** Software di Regolazione specifico per Pompa Melt per piattaforma STEP7 e TIA PORTAL per CPU S7-300/400/1500 e per PC-WinAC/1500 Software Controller.

**WinAC DOSBATCH:** Software di controllo per la realizzazione del dosaggio a Batch per ambiente TIA PORTAL per CPU S7-1200/1500 e per PC con S7-1500 Software Controller.

**WinAC DOSLIW:** Software di controllo per la realizzazione del dosaggio a perdita di peso per STEP7 e TIA PORTAL per CPU S7-300/400/1500 e per PC-WinAC/1500 Software Controller.

**Driver Server MDBTCPxxx:** Driver di comunicazione TCP/IP Modbus Server per sistemi S7-300/400/400H con Ethernet integrata o con CP ethernet 343-1 / 443-1.

**Driver Client MDBTCPxxx:** Driver di comunicazione TCP/IP Modbus Client per sistemi S7-300/400/400H con Ethernet integrata o con CP ethernet 343-1 / 443-1.

Il Competence Center di Milano mette a disposizione le proprie competenze per fornire ogni tipo di supporto specialistico ad alto livello per ogni soluzione ed in ogni settore.

Tutti i software sviluppati o gestiti dal CCM non sono da considerarsi come "Prodotto Standard" a catalogo, pertanto non sono supportati dal Customer Support (Hot Line e Service). Il supporto tecnico sarà svolto direttamente dal "Centro di Competenza di Milano" o dal fornitore specifico del prodotto.

Al seguente link [www.siemens.it/pc-basedccmilano](http://www.siemens.it/pc-basedccmilano) è possibile recuperare ulteriori informazioni.

Saluti  
PC Based Competence Center Milano



## DI FA

*Centro di Competenza Milano PC Based Automation*

# 2024

<b>SOFTWARE CCMilano</b>		
<b>Tipo</b>	<b>Descrizione</b>	
IT2:PNTONLINEBASIC	Fornitura MicroSD Card con preinstallato il software PNT Online "Permanent network monitor for PROFINET max 50 nodi e storico 20 scansioni" per SIMATIC IoT2040	
IT2:PNTONLINEPLUS	Fornitura MicroSD Card con preinstallato il software PNT Online "Permanent network monitor for PROFINET max 150 nodi e storico 40 scansioni" per SIMATIC IoT2040	
IT2:PNTONLINEPRO	Fornitura chiavetta USB con software PNT Online "Permanent network monitor for PROFINET" per PC e interfaccia per Service	
WinAC PIDLite	Software di Regolazione temperatura per STEP7 e TIA PORTAL per CPU S7-300/400/1200/1500 e per PC-WinAC/1500 Software Controller. Comprende Licenza RunTime.	
Licenza WinAC PIDLite	Fornitura di una Licenza RunTime di WinAC PIDLite.	
Aggiornamento per WinAC PIDLite	Fornitura aggiornamento per WinAC PIDLite comprensiva di Licenza RunTime.	
Aggiornamento per WinAC PIDLite da Vers.X a Vers.18	Fornitura aggiornamento per WinAC PIDLite da Vers.X a Vers.18 comprensiva Licenza RunTime e 1 gg supporto tecnico	
WinAC ServoLite	Software di controllo linee con avvolgitore/svolgitore e controllo di tiro per STEP7 e TIA PORTAL per CPU S7-300/400/1200/1500 e PC-WinAC/1500 Software Controller. Comprende Licenza RunTime	
Licenza WinAC ServoLite	Fornitura di una Licenza RunTime di WinAC ServoLite.	
Aggiornamento per WinAC ServoLite	Fornitura aggiornamento per WinAC ServoLite comprensiva di Licenza RunTime.	
Aggiornamento per WinAC Servo Lite da Vers. X a Vers.18	Fornitura aggiornamento per WinAC Servo Lite da Vers.X a Vers.18 comprensiva Licenza RunTime e 1 gg supporto tecnico	
WinAC Servo Lite HMI FLOW	Fornitura sorgenti del Progetto in ambiente WinCC Advanced all'ultima versione disponibile.	
WinAC WRG	Software di Regolazione generalizzato per piattaforma STEP7 e TIA PORTAL per CPU S7-300/400/1500 e per PC-WinAC/1500 Software Controller.Comprende Licenza RT	
Licenza WinAC WRG	Fornitura di una Licenza RunTime di WinAC WRG.	
Aggiornamento WinAC WRG	Fornitura aggiornamento per WinAC WRG comprensiva di Licenza RunTime.	
Aggiornamento per WinAC WRG da Vers. X a Vers.18	Fornitura aggiornamento per WinAC WRG da Vers.X a Vers.18 comprensiva Licenza RunTime e 1 gg supporto tecnico	
WinAC WRG P.MELT	Software di Regolazione specifico per Pompa Melt per piattaforma STEP7 e TIA PORTAL per CPU S7-300/400/1500 e per PC-WinAC/1500 Software Controller.Comprende Licenza RT	

Licenza WinAC WRG P.MELT	Fornitura di una Licenza RunTime di WinAC WRG P.MELT	
Aggiornamento WinAC WRG P.MELT	Fornitura aggiornamento per WinAC WRG P.MELT comprensiva di Licenza RunTime.	
Aggiornamento per WinAC WRG P.MELT da Vers.X a Vers.18	Fornitura aggiornamento per WinAC WRG P.MELT da Vers.X a Vers.18 comprensiva Licenza RunTime e 1 gg supporto tecnico	
WinAC DOSBATCH	Software di controllo per la realizzazione del dosaggio a Batch per ambiente TIA PORTAL per CPU S7-1200/1500 e per PC con S7-1500 Software Controller. Comprende Licenza RunTime	
Licenza WinAC DOSBATCH	Fornitura di una Licenza RunTime di WinAC DOSBATCH	
Aggiornamento WinAC DOS BATCH	Fornitura aggiornamento per WinAC DOS BATCH comprensiva di Licenza RunTime.	
WinAC DOSLIW	Software di controllo per la realizzazione del dosaggio a perdita di peso per STEP7 e TIA PORTAL per CPU S7-300/400/1500 e per PC-WinAC/1500 Software Controller. Comprende Licenza RunTime	
Licenza WinAC DOSLIW	Fornitura di una Licenza RunTime di WinAC DOSLIW	
Aggiornamento WinAC DOS LIW	Fornitura aggiornamento per WinAC DOS LIW comprensiva di Licenza RunTime.	
Aggiornamento per WinAC DOS LIW a Vers.X a Vers.18	Fornitura aggiornamento per WinAC DOS LIW da Vers.X a Vers.18 comprensiva Licenza RunTime e 1 gg supporto tecnico	
Driver Server MDBTCP3-SERV	Driver di comunicazione TCP/IP Modbus Server (Slave) per sistemi S7300 con CP ethernet 343-1 (lean inclusa)	
Driver Server MDBTCP3 I-SERV	Driver di comunicazione TCP/IP Modbus Server (Slave) per sistemi S7300 con ethernet integrata	
Driver Server MDBTCP4-SERV	Driver di comunicazione TCP/IP Modbus Server (Slave) per sistemi S7400 / S7400 H con CP ethernet 443-1 (lean inclusa)	
Driver Server MDBTCP4 I-SERV	Driver di comunicazione TCP/IP Modbus Server (Slave) per sistemi S7400 / S7400H con ethernet integrata	
Driver Client MDBTCP3-CLI	Driver di comunicazione TCP/IP Modbus Client (Master) per sistemi S7300 con CP ethernet 343-1 (lean inclusa)	
Driver Client MDBTCP3 I-CLI	Driver di comunicazione TCP/IP Modbus Client (Master) per sistemi S7300 con ethernet integrata	
Driver Client MDBTCP4-CLI	Driver di comunicazione TCP/IP Modbus Client (Master) per sistemi S7400 / S7400H con CP ethernet 443-1 (lean inclusa)	
Driver Client MDBTCP4 I-CLI	Driver di comunicazione TCP/IP Modbus Client (Master) per sistemi S7400 / S7400H con ethernet integrata	
Driver Client MDBTCP3-PAC3200	Driver di comunicazione TCP/IP Modbus via CP 343-1 Client (Master) per PAC3200	
Driver Client MDBTCP4-PAC3200	Driver di comunicazione TCP/IP Modbus via CP 443-1 Client (Master) per PAC3200.	

**Generalità****PNT Online**

Il software sarà fornito al Cliente attraverso un supporto MicroSD Card o Key USB.

Per ogni fornitura è compreso il supporto tecnico dedicato via e-mail e/o telefonico. Nel caso in cui non sia sufficiente tale supporto tecnico, andranno concordate tra le Parti eventuali giornate lavorative presso il Cliente.

Sono escluse dalla fornitura le spese di viaggio e l'eventuale pernottamento.

Le spese di viaggio, pernottamenti ed eventuali giornate aggiuntive, saranno conteggiate come da "Listino tariffe per i servizi e le prestazioni sul territorio italiano" del Customer Services (Digital Industry).

La documentazione è disponibile in lingua Italiana e in lingua Inglese.

**Software Tecnologici**

Il software sarà fornito al Cliente attraverso un CD auto installante o ns. sistema Secure File Exchange.

Inoltre è prevista, a seconda del tipo di software tecnologico richiesto, la presenza di un nostro Tecnico per l'installazione e la verifica funzionale presso il Cliente e/o in Teleassistenza.

Sono escluse dalla fornitura le spese di viaggio e l'eventuale pernottamento.

Le spese di viaggio, pernottamenti ed eventuali giornate aggiuntive, saranno conteggiate come da "Listino tariffe per i servizi e le prestazioni sul territorio italiano" del Customer Services (Digital Industry).

Si precisa inoltre, che il supporto tecnico è limitato alla sola prima applicazione.

Il Cliente, dopo l'acquisto "**Una Tantum**" del pacchetto software, avrà la possibilità di replicare il software su nuove macchine, tramite l'acquisto di Licenze RunTime.

**Driver Modbus****Costo dei pacchetti software:**

Il software sarà fornito al Cliente attraverso ns. sistema Secure File Exchange.

Per ogni fornitura è compreso il supporto tecnico dedicato via e-mail e/o telefonico. Nel caso in cui non sia sufficiente tale supporto tecnico, andranno concordate tra le Parti eventuali giornate lavorative presso il Cliente.

Sono escluse dalla fornitura le spese di viaggio e l'eventuale pernottamento.

Le spese di viaggio, pernottamenti ed eventuali giornate aggiuntive, saranno conteggiate come da "Listino tariffe per i servizi e le prestazioni sul territorio italiano" del Customer Services (Digital Industry).

La documentazione dei Driver è disponibile sia in lingua Italiana sia in lingua Inglese.

Il cliente avrà la possibilità di replicare il software su più macchine fornite per lo stesso impianto, impianti diversi richiedono l'acquisto di più Driver.

Si precisa inoltre, che il supporto tecnico è limitato alla sola prima applicazione.

**Normativa Esportazione****Codice Esportazione**

- Tutti i software tecnologici, del CCMilano, sono stati sviluppati in Italia e rispondono alle seguenti normative valide per l'esportazione:

Paese d'origine: **IT**Cod. Stat. Merce: **85235190** ( PNT Online )Cod. Stat. Merce: **85234920**

Tipo	Descrizione	AL	ECCN
<b>PC</b>			
<i>PNT Online</i>	<i>Software PNT Online "Permanent network monitor for PROFINET"</i>	N	5D992
<b>PLC</b>			
<i>WinAC PIDLite</i>	<i>Software di Regolazione temperatura per STEP7 e piattaforma PC.</i>	N	EAR99S
<i>WinAC WRG</i>	<i>Software di Regolazione generalizzato per soluzioni basate su piattaforma PC / PLC.</i>	N	EAR99S
<i>WinAC WRGP.MELT</i>	<i>Software di Regolazione specifico per Pompa Melt per soluzioni basate su piattaforma PC / PLC.</i>	N	EAR99S
<i>WinAC ServoLite</i>	<i>Software di controllo linee con avvolgitore / svolgitori e controllo di tiro per STEP7 e piattaforma PC.</i>	N	EAR99S
<i>WinAC DOSBATCH</i>	<i>Software di controllo per la realizzazione del dosaggio a Batch</i>	N	EAR99S
<i>WinAC DOSLIW</i>	<i>Software di controllo per la realizzazione del dosaggio a perdita di peso</i>	N	EAR99S
<i>Driver Client DBMTCP3-PAC3200</i>	<i>Driver di comunicazione TCP/IP Modbus via CP 343-1 Client (Master) per PAC3200</i>	N	EAR99S
<i>Driver Client DBMTCP4-PAC3200</i>	<i>Driver di comunicazione TCP/IP Modbus via CP 443-1 Client (Master) per PAC3200.</i>	N	EAR99S
<i>Driver Server MDBTCP3 MDBTCP3I</i>	<i>Driver di comunicazione TCP/IP Modbus via CP 343-1 Server per S7-300.</i>	N	EAR99S
<i>Driver Server MDBTCP4 MDBTCP4I</i>	<i>Driver di comunicazione TCP/IP Modbus via CP 443-1 Server per S7-400.</i>	N	EAR99S
<i>Driver Client MDBTCP3 MDBTCP3I</i>	<i>Driver di comunicazione TCP/IP Modbus via CP 343-1Client per S7-300</i>	N	EAR99S
<i>Driver Client MDBTCP4 MDBTCP4I</i>	<i>Driver di comunicazione TCP/IP Modbus via CP 443-1Client per S7-400.</i>	N	EAR99S

**Clausole Esportazione****➤ Reservation clause**

“L'esecuzione del presente Ordine è condizionata al rilascio delle relative licenze d'esportazione, ove richieste, ovvero all'assenza di impedimenti derivanti dalla legge italiana, americana e/o da ogni altra legge applicabile in materia di esportazione.

Il Cliente terrà a proprio esclusivo carico qualsiasi costo e onere dovuto per l'ottenimento di qualsiasi licenza o altra autorizzazione, che dovrà essere rilasciata da autorità amministrativa pubblica in attuazione della normativa sopra menzionata.

Siemens avrà la facoltà di richiedere al Cliente la sottoscrizione della Dichiarazione d'Utilizzo Finale.

Qualora nel corso dell'esecuzione debbano sorgere degli impedimenti derivanti dalla legge italiana, americana e/o da qualsiasi altra legge applicabile, Siemens avrà il diritto di sospendere immediatamente la fornitura, dandone comunicazione scritta al Cliente, fino a quando non sia stata ottenuta la necessaria licenza e/o ogni altra autorizzazione governativa.

Per tutte le ipotesi sopraindicate, resta in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilità di Siemens per qualsivoglia tipo di danno, quali, a titolo esemplificativo, danno emergente, lucro cessante, diretto o indiretto, interruzione di produzione, ecc.”

**➤ Contract clause**

1. Nel caso il Cliente trasferisca verso terze parti beni (hardware e/o software e/o tecnologia, compresa la corrispondente documentazione, indipendentemente dalla modalità con cui avviene la fornitura) consegnati da Siemens, oppure opere e servizi (inclusi tutti i tipi di supporto tecnico) eseguiti da Siemens, il Cliente deve adempiere a tutte le leggi nazionali e internazionali in materia di Export (e Ri-Export) Control. Per tali trasferimenti di beni, opere e servizi, il Cliente deve osservare le normative di Export (e Ri-Export) Control della Repubblica Italiana, della Repubblica Federale di Germania, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America.
2. Prima di trasferire beni, opere e servizi forniti da Siemens a una terza parte, il Cliente deve in particolare verificare e garantire attraverso appropriate misure che:
  - non ci siano violazioni di embarghi imposti dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti d'America e/o dalle Nazioni Unite come conseguenza di tale trasferimento o dell'intermediazione di contratti riguardanti tali beni, opere e servizi, oppure in conseguenza della fornitura di altre risorse economiche riferibili a tali beni, opere e servizi, considerando inoltre le limitazioni del mercato domestico e le proibizioni che impediscono l'aggiornamento di questi embarghi;
  - tali beni, opere e servizi non siano destinati a un utilizzo congiunto ad armamenti, tecnologia o armi nucleari, nell'evenienza e nella misura in cui il loro utilizzo sia soggetto a proibizioni o ad autorizzazioni e in questo caso a meno che l'autorizzazione necessaria sia già stata ottenuta;
  - siano osservate tutte le disposizioni applicabili delle Sanctioned Party Lists dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America concernenti le transazioni commerciali con entità, persone e organizzazioni comprese in queste liste.
3. Se fosse necessario consentire alle autorità o a Siemens di condurre delle verifiche di Export Control, il Cliente, in seguito alla richiesta di Siemens, deve prontamente fornire a Siemens stessa tutte le informazioni particolari riguardanti il cliente finale, la destinazione e l'utilizzo dichiarato dei beni / opere e servizi forniti da Siemens, così come ogni restrizione esistente in materia di Export Control.
4. Il Cliente assume l'obbligo di indennizzare e di tenere indenne Siemens da ogni pretesa, reclamo, procedimento, azione, penale, perdita, costo o danno derivante o correlato a qualsiasi violazione delle norme di Export Control da parte del cliente, restando inteso che il Cliente dovrà risarcire Siemens di tutte le perdite e i costi sostenuti in conseguenza di ciò.



➤ **Clausola DCS(Destination Control Statement)**

"In caso di esportazione al di fuori della UE, le merci contrassegnate con "AL -diverso da - N" sono soggette alla normativa comunitaria o italiana sull'esportazione e alle relative autorizzazioni. Le merci contrassegnate con "ECCN -diverso da- N" sono soggette alla normativa statunitense sulla riesportazione e alle relative autorizzazioni. Le merci non contrassegnate o anche se contrassegnate con "AL=N" o "ECCN=N" possono essere, in ogni caso, soggette all'obbligo di autorizzazione in base al tipo di impiego e/o alla destinazione finale".